



LYNX OPAQUE ULTRA FICHE TECHNIQUE

	Poids de base	GSM	Brillance GE	Opacity	APPRÊT			CALIPER		
					Super Vélin	Vélin	Lissé	Super Vélin	Vélin	Lissé
Édition/ Bond 25 X 38 17 X 22	35	52	96	86	—	120	—	—	2,7	—
	40	59	96	89	—	120	200	—	3,1	3,4
	50/20	74	96	93	—	140	230	—	3,8	4,3
	60/24	89	96	93/95	70	140	230	4,2	4,6	5,0
	70/28	104	96	94/96	70	140	230	4,7	5,2	5,8
	80/32	118	96	96	70	130	230	5,4	6,1	6,9
Couverture 20 X 26	100/40	148	96	97	70	130	—	6,7	7,7	—
	65	176	96	98	70	130	—	8,0	8,8	—
	80	216	96	99	70	130	—	10,0	11,0	—
	100	270	96	99	90	130	—	12,0	14,1	—
	120	325	96	99	90	130	—	14,5	16,0	—

LISSÉ | Édition

Poids	Format	Poids M	CARTONS			PLATEFORMES	
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit	Feuilles par plateforme	Code produit
40	17 ^{1/2} x 22 ^{1/2}	33	—/4 800	16	676600		
	23 x 29	56	—/2 700	14	672100		
	23 x 35	68	—/2 200	14	631800	12 500	232000
	25 x 38	80	—/2 000	16	672600	12 500	232500
	28 x 40	94	—/2 000	16	600925	12 500	232900
50/20	* 8 ^{1/2} x 11	9,84	500/5 000	40	630000		
	* 11 x 17	19,68	500/2 500	40	630300		
	* 12 x 18	22,74	En Vrac/1 500	32	639627		
50	17 ^{1/2} x 22 ^{1/2}	41	—/3 600	16	631200	21 000	231000
	19 x 25	50	—/3 200	16	676900	21 000	231500
	23 x 29	70	—/2 000	14	672200		
	23 x 35	85	—/1 800	14	631900	10 500	232100
	25 x 38	100	—/1 600	16	632200	10 500	232600
60/24	28 x 40	118	—/1 300	10	633000	10 500	233100
	* 8 ^{1/2} x 11	11,81	500/5 000	32	630400		
	* 8 ^{1/2} x 11 3HP	11,81	500/5 000	32	630500		
	* 11 x 17	23,62	500/2 500	32	630700		
	* 12 x 18	27,28	En Vrac/1 200	32	639628		
	* 13 x 19	31,20	En Vrac/1 200	32	613455		
	* 14 x 20	35,37	En Vrac/1 200	32	639629		
60	17 ^{1/2} x 22 ^{1/2}	50	—/3 200	16	631300	17 000	231100
	19 x 25	60	—/2 400	16	631500	17 000	231600
	23 x 29	84	—/1 800	14	631600		
	23 x 35	102	—/1 500	14	632000	8 500	232200
	25 x 38	120	—/1 200	16	632300	8 500	232700
70/28	28 x 40	141	—/1 200	10	638600	8 500	233200
	* 8 ^{1/2} x 11	13,78	500/4 000	40	630800		
	* 11 x 17	27,56	500/2 000	40	631100		
	* 12 x 18	31,83	En Vrac/1 000	32	639630		
70	* 13 x 19	36,40	En Vrac/1 000	32	639631		
	* 14 x 20	41,26	En Vrac/1 000	32	639632		
	17 ^{1/2} x 22 ^{1/2}	58	—/2 400	16	631400	15 000	231200
	19 x 25	70	—/2 000	16	638500	15 000	231700
	23 x 29	98	—/1 600	14	631700		
70/28	23 x 35	119	—/1 200	14	632100	7 500	232300
	25 x 38	140	—/1 000	14	632400	7 500	232800
	28 x 40	165	—/1 000	10	638700	7 500	233300

LISSÉ | Édition (suite)

Poids	Format	Poids M	CARTONS			PLATEFORMES	
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit	Feuilles par plateforme	Code produit
80/32	* 8 ^{1/2} x 11	15,75	250/4 000	32	507900		
	* 11 x 17	31,49	250/2 000	32	508000		
	* 12 x 18	36,38	En Vrac/1 000	32	639633		
	* 13 x 19	41,60	En Vrac/1 000	32	639792		
	* 29 ^{1/2} x 20 ^{3/4}	103	En Vrac/1 000	16	6163		
80	19 x 25	80	—/2 000	16	672000		
	23 x 35	136	—/1 100	16	637600	6 500	232400
	25 x 38	160	—/1 000	16	637700	6 500	233000
	28 x 40	189	—/750	10	587800	6 500	600926
100/40	* 12 x 18	45,47	En Vrac/750	32	639634		
	* 13 x 19	52,00	En Vrac/750	32	639794		
	* 29 ^{1/2} x 20 ^{3/4}	129	En Vrac/800	16	6164		
100	19 x 25	100	—/1 500	16	639990		
	23 x 35	169	—/900	16	638000	13 000	600931
	25 x 38	200	—/750	16	638100	13 000	600932
	28 x 40	236	—/600	10	639500	10 000	600933

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.



* Ces articles sont couverts par la garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués de manière à offrir un rendement optimal sur les presses numériques et ils portent la marque Lynx® Digital. Tous les renseignements sur les articles en stock se trouvent dans la section des produits numériques.

Lynx® Opaque Ultra est traité sans chlore (TSC) et il est sans chlore élémentaire (SCE).





LISSÉ | Rouleaux

Poids	Taille du rouleau (pouces)	Poids est. du rouleau (lb)	Diamètre	Mandrin	Code produit
40	17 ^{1/2} "	636	40"	3"	633500
	35"	1 271	40"	3"	633600
50/20	* 18"	623	40"	3"	557700
50	17 ^{1/2} "	651	40"	3"	636700
	35"	1 302	40"	3"	633200
60/24	* 18"	680	40"	3"	430500
60	17 ^{1/2} "	627	40"	3"	636400
	23"	884	40"	3"	634100
	35"	1 254	40"	3"	636500
70/28	* 18"	625	40"	3"	557000
70	17 ^{1/2} "	662	40"	3"	556400
	35"	1 325	40"	3"	557100

LISSÉ | Couverture

Poids	Format	Poids M	CARTONS			PLATEFORMES		
			Feuilles par paquet/carton	Cartons perPallet	Code produit	Feuilles par plateforme	Code produit	
65	* 8 ^{1/2} x 11	23,38	250/2 500	32	634000			
	* 17 x 11	46,75	250/1 250	32	632621			
	* 18 x 12	54,00	En Vrac/650	32	639635			
	19 x 25	119	— /1 200	16	600934			
	20 x 26	130	— /1 000	14	636900			
	23 x 35	201	— /750	14	637000	11 000	233400	
	25 x 38	238	— /650	16	639700	11 000	600935	
	26 x 40	260	— /500	16	637200	9 000	233500	
	28 x 40	280	— /500	10	587400	8 000	600936	
	80	* 8 ^{1/2} x 11	28,77	250/2 000	32	638800		
* 17 x 11		57,54	250/1 000	32	632622			
* 18 x 12		66,46	En Vrac/500	32	639636			
19 x 13		76,00	En Vrac/500	32	639829			
19 x 25		146	— /1 000	16	600937	16 000	600938	
20 x 26		160	— /800	16	639600			
* 20 ^{3/4} x 29 ^{1/2}		188	En Vrac/500	16	6165			
23 x 35		248	— /500	16	637100	10 000	233600	
25 x 38		292	— /500	16	600939	8 000	600940	
26 x 40		320	— /400	16	637300	7 500	233700	
28 x 40		345	— /400	10	588100	6 000	600941	
100		* 8 ^{1/2} x 11	35,96	200/1 600	32	630900		
		* 17 x 11	71,92	250/750	32	509001		
		* 18 x 12	83,08	En Vrac/400	32	639637		
	19 x 13	95,00	En Vrac/400	32	639830			
	19 x 25	183	— /800	16	600942			
	20 x 26	200	Bulk/650	16	639729			
	* 20 ^{3/4} x 29 ^{1/2}	235	Bulk/400	16	6166			
	23 x 35	310	500	14	637400			
	25 x 38	365	— /400	16	600944	8,000	600943	
	26 x 40	400	350	14	637500			
	28 x 40	431	300	10	600945	6,000	600946	
	120	* 8 ^{1/2} x 11	43,15	200/1,600	32	6144		
* 17 x 11		86,31	200/800	32	6145			
* 18 x 12		99,69	Bulk/375	32	6146			
19 x 13		114,00	Bulk/375	32	6147			
20 x 26		240	— /600	16	6149			
* 20 ^{3/4} x 29 ^{1/2}		283	Bulk/375	16	6148			
23 x 35		372	— /375	16	6150			
26 x 40		480	— /300	16	6151			
28 x 40		517	— /300	10	6152			
35 x 23		372	— /375	14	6153			

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.



* Ces articles sont couverts par la garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués de manière à offrir un rendement optimal sur les presses numériques et ils portent la marque Lynx® Digital. Tous les renseignements sur les articles en stock se trouvent dans la section des produits numériques.

Lynx® Opaque Ultra est traité sans chlore (TSC) et il est sans chlore élémentaire (SCE).

Juillet 2018



Domtar est fière d'offrir une contribution annuelle de 425 000 \$ au WWF grâce à la vente des produits EarthChoice® certifiés FSC®.

© 1986 WWF-Fonds Mondial pour la Nature symbole du panda
Marque déposée du WWF®



LYNX BLANC CRÈME FICHE TECHNIQUE

	Poids de base	GMC	Brillance	Opacité	Apprêt	Épaisseur
Édition	60	89	79	93	120	4,7
	70	104	79	94	120	5,3
	80	118	79	95	120	6,1
	100	148	79	96	130	7,8
Couverture	80	216	79	98	130	11,0

LISSÉ | Édition

Poids	Format	Poids M	CARTONS		
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit
60/24	23 x 35	102	- /1 500	14	7031
	25 x 38	120	- /1 200	14	7032
70/28	23 x 35	119	- /1 200	14	7036
	25 x 38	140	- /1 000	14	7037
80/32	23 x 35	136	- /1 100	16	7041
	25 x 38	160	- /1 000	16	7042
100/40	23 x 35	169	- /900	16	7046
	25 x 38	200	- /750	16	7047

LISSÉ | Couverture

Poids	Format	Poids M	CARTONS		
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit
80	23 x 35	248	- /500	16	7057
	26 x 40	320	- /400	16	7059



LYNX DIGITAL FICHE TECHNIQUE

	Poids de base	GMC	Brillance	Opacité	Apprêt	Épaisseur
Édition	50/20	74	96	93	140	3,8
	60/24	89	96	95	140	4,6
	70/28	104	96	96	140	5,2
	80/32	118	96	96	130	6,1
	100/40	148	96	97	130	7,7
Couverture	65	176	96	98	130	8,8
	80	216	96	99	130	11,0
	100	270	96	99	130	14,1
	120	325	96	99	130	16,0

LISSÉ | Édition

Poids	Format	Poids M	CARTONS		
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit
50/20	8 1/2 x 11	9,84	500/5 000	40	630000
	11 x 17	19,68	500/2 500	40	630300
	12 x 18	22,74	En Vrac/1 500	32	639627
60/24	8 1/2 x 11	11,81	500/5 000	32	630400
	8 1/2 x 11 3HP	11,81	500/5 000	32	630500
	11 x 17	23,62	500/2 500	32	630700
	12 x 18	27,28	En Vrac/1 200	32	639628
	13 x 19	31,20	En Vrac/1 200	32	613455
	14 x 20	35,37	En Vrac/1 200	32	639629
70/28	8 1/2 x 11	13,78	500/4 000	40	630800
	11 x 17	27,56	500/2 000	40	631100
	12 x 18	31,83	En Vrac/1 000	32	639630
	13 x 19	36,40	En Vrac/1 000	32	639631
	14 x 20	41,26	En Vrac/1 000	32	639632
80/32	8 1/2 x 11	15,75	250/4 000	32	507900
	11 x 17	31,49	250/2 000	32	508000
	12 x 18	36,38	En Vrac/1 000	32	639633
	13 x 19	41,60	En Vrac/1 000	32	639792
	29 1/2 x 20 3/4	103	En Vrac/1 000	16	6163
100/40	12 x 18	45,47	En Vrac/750	32	639634
	13 x 19	52,00	En Vrac/750	32	639794
	29 1/2 x 20 3/4	129	En Vrac/800	16	6164

LISSÉ | Couverture

Poids	Format	Poids M	CARTONS		
			Feuilles par paquet/carton	Cartons par palette	Code produit
65	8 1/2 x 11	23,38	250/2 500	32	634000
	17 x 11	46,75	250/1 250	32	632621
	18 x 12	54,00	En Vrac/650	32	639635
80	8 1/2 x 11	28,77	250/2 000	32	638800
	17 x 11	57,54	250/1 000	32	632622
	18 x 12	66,46	En Vrac/500	32	639636
	19 x 13	76,00	En Vrac/500	32	639829
	20 3/4 x 29 1/2	188	En Vrac/500	16	6165
100	8 1/2 x 11	35,96	200/1 600	32	630900
	17 x 11	71,92	250/750	32	509001
	18 x 12	83,08	En Vrac/400	32	639637
	19 x 13	95,00	En Vrac/400	32	639830
120	20 3/4 x 29 1/2	235	En Vrac/400	16	6166
	8 1/2 x 11	43,15	200/1 600	32	6144
	17 x 11	86,31	200/800	32	6145
	18 x 12	99,69	En Vrac/375	32	6146
	19 x 13	114,00	En Vrac/375	32	6147
20 3/4 x 29 1/2	283	En Vrac/375	16	6148	

REMARQUE: Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

* Les produits numériques de Domtar sont garantis pour fonctionner sur des presses de production numériques, des imprimantes de bureau au laser et à jet d'encre, des photocopieurs et des télécopieurs fonctionnant avec du papier ordinaire, selon les limites spécifiées par le fabricant de l'équipement. Cette garantie exclut les problèmes liés à la conception, la conversion, le post-traitement ou l'équipement. L'utilisateur final est responsable de la sélection, de la manipulation et du conditionnement des papiers numériques compatibles avec les recommandations de l'équipementier. Domtar encourage la réalisation d'essais des papiers numériques avant tout achat en grande quantité. Des échantillons sont disponibles sur demande.



LISSÉ | Couverture

Poids	Taille du rouleau (pouces)	Poids est. du rouleau (lb)	ROULEAUX		
			Diamètre	Mandrin	Code produit
50/20	18"	623	40"	3"	557700
60/24	18"	680	40"	3"	430500
70/28	18"	692	40"	3"	557000



Domtar est fière d'offrir une contribution annuelle de 425 000 \$ au WWF grâce à la vente des produits EarthChoice™ certifiés FSC®.

© 1986 WWF-Fonds Mondial pour la Nature symbole du panda
Marque déposée du WWF®