

HuskyJET[®] Papiers traités pour le jet d'encre

| Poid de base | G/M² | Brillance GE | Opacité | Apprêt | Épaisseur | Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 40 po/3 po | Longueurs cibles (+/- 200 pieds linéaires) 50 po/3 po | |
|-------------------|------|-----------------|---------|--------|-----------|---|---|--|
| ÉDITION 25 x 38 | | | | | | | | |
| 50/20 | 74 | 94 | 89 | 150 | 4,0 | 28 500 | 43 700 | |
| 60/24 | 89 | 94 | 93 | 150 | 4,6 | 24 700 | 37 800 | |
| 70/28 | 104 | 94 | 95 | 150 | 5,3 | 21 100 | 32 000 | |

Caractéristiques:

- Brillance 94 et teinte blanc bleuté agréable
- Transparence minimale grâce à son excellente opacité
- Traitement de surface spécial améliorant la qualité d'impression et la densité optique pour les encres à base de pigments
- Offert en rouleaux et feuilles

Caractéristiques environnementales :



- Sourçage certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- · Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Utilisations couantes:

- Documents transactionnels
- · Manuels scolaires
- Manuels
- · Livres à la demande avec une couverture d'encre modérée

Garantie d'imagerie électronique :





Les produits numériques et jet d'encre de Domtar sont conçus et recommandés pour les presses de production numériques et à jet d'encre, les imprimantes de bureau (laser et à jet d'encre) et les copieurs, sous réserve des restrictions de l'équipementier.

Nous collaborons avec les principaux équipementiers afin d'effectuer des essais d'impression sur nos produits à jet d'encre et de certifier qu'ils conviennent à un large éventail d'équipements. Les produits de Domtar sont optimisés pour le comportement sur presse, jusqu'au post-traitement. Notre traitement de surface améliore la qualité des impressions réalisées avec des encres à base de pigments, comparativement à des papiers non traités. De plus, nos produits sont adaptés à la préimpression offset. Comme toujours, Domtar reste fidèle à ses engagements et à la qualité de ses produits.





HuskyJET[®] Papiers traités pour le jet d'encre

| Lisse Édition | | | CARTONS | | | |
|-----------------|-----------------|---------|--------------------------|---------------------|--------------------|--|
| Poid de base | Format | Poids/M | Feuilles/ rame/carton | Cartons/ palette | Code de produit | |
| | 8,5 x 11 | 9,84 | 500/5 000 | 40 | 5868 | |
| 50/20 | 11 × 17 | 19,68 | 500/2 500 | 40 | 5869 | |
| | 12 x 18 | 22,74 | 500/1 500 | 32 | 5870 | |
| | 8,5 x 11 | 11,81 | 500/5 000 | 32 | 5871 | |
| 60/24 | 11 x 17 | 23,62 | 500/2 500 | 32 | 5872 | |
| | 12 x 18 | 27,28 | 400/1 200 | 32 | 5873 | |
| | 8,5 x 11 | 13,78 | 500/4 000 | 40 | 5876 | |
| 70/28 | 11 × 17 | 27,56 | 500/2 000 | 40 | 5877 | |
| | 12 x 18 | 31,83 | 500/1 000 | 32 | 5879 | |

| Lisse Édition | | | ROULEAUX | | | |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--|
| Poid de base | Largeur (pouces) | Poids est./rouleau | Diamètre (pouces) | Mandrin (pouces) | Code de produit | |
| 50/20 | 18" | 1 010 | 50" | 3" | 5859 | |
| 60/24 | 18" | 1 048 | 50" | 3" | 5860 | |
| 70/28 | 18" | 1 035 | 50" | 3" | 5867 | |

Les rouleaux sont produits en longueurs normalisées.