

| Poids de base | G/M ² | Brillance GE | OPACITÉ | | APPRÊT | | ÉPAISSEUR | |
|-----------------------------|------------------|--------------|---------|-------|--------|-------|-----------|-------|
| | | | Lisse | Vélin | Lisse | Vélin | Lisse | Vélin |
| ÉDITION 25 x 38 | | | | | | | | |
| 40 | 59 | 96 | 89 | 89 | 120 | 200 | 3,1 | 3,4 |
| 50/20 | 74 | 96 | 93 | 93 | 140 | 230 | 3,8 | 4,3 |
| 60/24 | 89 | 96 | 93 | 95 | 140 | 230 | 4,6 | 5,0 |
| 70/28 | 104 | 96 | 94 | 96 | 140 | 230 | 5,2 | 5,8 |
| 80/32 | 118 | 96 | 96 | 96 | 130 | 230 | 6,1 | 6,9 |
| 100/40 | 148 | 96 | 97 | — | 130 | — | 7,7 | — |
| COUVERTURE 20 x 26 | | | | | | | | |
| 65 | 176 | 96 | 98 | — | 130 | — | 8,8 | — |
| 80 | 216 | 96 | 99 | — | 130 | — | 11,0 | — |
| 100 | 270 | 96 | 99 | — | 130 | — | 14,1 | — |
| 120 | 325 | 96 | 99 | — | 130 | — | 16,0 | — |

Caractéristiques :

- Brillance de 96 et blanc pur éclatant
- Transparence minimale grâce à son excellente opacité
- Surface lisse et uniforme pour une meilleure résolution
- Formats numériques offerts dans la gamme de produits Lynx Digital

Caractéristiques Environnementales :



- Certifié Forest Stewardship Council® (FSC®) par Preferred by Nature
- Sourcing certifié Sustainable Forestry Initiative® (SFI®)
- Fait de fibres vierges sans chlore élémentaire (SCE)
- Teneur en matières recyclées postconsommation de 10 % ou de 30 % sur demande (édition 50 lb à couverture 100 lb seulement)
- Fabriqué selon un procédé alcalin (sans acide) assurant une durée prolongée des documents et un meilleur rendement

Avantages du produit :

- Solution de rechange intéressante aux papiers couchés
- Possibilité d'assortiment avec les différents finis de la marque Lynx Opaque Ultra
- Mini-plateformes prêtes à l'impression d'une hauteur maximale de 45 po, pour de meilleurs coûts d'impression

Idéal pour :

- Brochures
- Publipostages
- Rapports annuels
- Imprimés financiers
- Livres

Garantie d'imagerie électronique :



Tous les produits Lynx Opaque Ultra lissé, coupés en usine, sont garantis sur les imprimantes au laser, les micro-imprimantes à jet d'encre et les copieurs et pour les applications offset de préimpression (50 lb et plus). Cette garantie est assujettie aux directives du fabricant d'équipement d'origine et à la garantie d'imagerie électronique de Domtar.



Lynx® Opaque Ultra

Lisse | Edition

| Lisse Edition | | | CARTONS | | | PLATEAUX | |
|-----------------|-----------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Poid de base | Format | Poids/M | Feuilles/rame/carton | Cartons/palette | Code de produit | Feuilles/plateau | Code de produit |
| 40 | 17,5 x 22,5 | 33 | 4 800 | 16 | 676600 | — | — |
| | 23 x 29 | 56 | 2 700 | 14 | 672100 | — | — |
| | 23 x 35 | 68 | 2 200 | 14 | 631800 | 12 500 | 232000 |
| | 25 x 38 | 80 | 2 000 | 16 | 672600 | 12 500 | 232500 |
| | 28 x 40 | 94 | 2 000 | 16 | 600925 | 12 500 | 232900 |
| 50/20 | * 8,5 x 11 | 9,84 | 500/5 000 | 40 | 630000 | — | — |
| | * 11 x 17 | 19,68 | 500/2 500 | 40 | 630300 | — | — |
| | * 12 x 18 | 22,74 | Vrac/1 500 | 32 | 639627 | — | — |
| 50 | 17,5 x 22,5 | 41 | 3 600 | 16 | 631200 | 21 000 | 231000 |
| | 19 x 25 | 50 | 3 200 | 16 | 676900 | 21 000 | 231500 |
| | 23 x 29 | 70 | 2 000 | 14 | 672200 | | |
| | 23 x 35 | 85 | 1 800 | 14 | 631900 | 10 500 | 232100 |
| | 25 x 38 | 100 | 1 600 | 16 | 632200 | 10 500 | 232600 |
| | 28 x 40 | 118 | 1 300 | 10 | 633000 | 10 500 | 233100 |
| 60/24 | * 8,5 x 11 | 11,81 | 500/5 000 | 32 | 630400 | — | — |
| | * 8,5 x 11 TP | 11,81 | 500/5 000 | 32 | 630500 | — | — |
| | * 11 x 17 | 23,62 | 500/2 500 | 32 | 630700 | — | — |
| | * 12 x 18 | 27,28 | Vrac/1 200 | 32 | 639628 | — | — |
| | * 13 x 19 | 31,20 | Vrac/1 200 | 32 | 613455 | — | — |
| | * 14 x 20 | 35,37 | Vrac/1 200 | 32 | 639629 | — | — |
| 60 | 17,5 x 22,5 | 50 | 3 200 | 16 | 631300 | 17 000 | 231100 |
| | 19 x 25 | 60 | 2 400 | 16 | 631500 | 17 000 | 231600 |
| | 23 x 29 | 84 | 1 800 | 14 | 631600 | — | — |
| | 23 x 35 | 102 | 1 500 | 14 | 632000 | 8 500 | 232200 |
| | 25 x 38 | 120 | 1 200 | 16 | 632300 | 8 500 | 232700 |
| | 28 x 40 | 141 | 1 200 | 10 | 638600 | 8 500 | 233200 |
| | * 29,5 x 20,75 | 77 | — | — | — | 6 000 | 641830 |
| 70/28 | * 8,5 x 11 | 13,78 | 500/4 000 | 40 | 630800 | — | — |
| | * 11 x 17 | 27,56 | 500/2 000 | 40 | 631100 | — | — |
| | * 12 x 18 | 31,83 | Vrac/1 000 | 32 | 639630 | — | — |
| | * 13 x 19 | 36,40 | Vrac/1 000 | 32 | 639631 | — | — |
| | * 14 x 20 | 41,26 | Vrac/1 000 | 32 | 639632 | — | — |
| 70 | 17,5 x 22,5 | 58 | 2 400 | 16 | 631400 | 15 000 | 231200 |
| | 19 x 25 | 70 | 2 000 | 16 | 638500 | 15 000 | 231700 |
| | 23 x 29 | 98 | 1 600 | 14 | 631700 | — | — |
| | 23 x 35 | 119 | 1 200 | 14 | 632100 | 7 500 | 232300 |
| | 25 x 38 | 140 | 1 000 | 14 | 632400 | 7 500 | 232800 |
| | 28 x 40 | 165 | 1 000 | 10 | 638700 | 7 500 | 233300 |
| | * 29,5 x 20,75 | 90 | — | — | — | 6 000 | 641831 |

* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

Lisse | Édition

| Poid de base | Format | Poids/M | CARTONS | | | PLATEAUX | |
|--------------|----------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| | | | Feuilles/rame/carton | Cartons/palette | Code de produit | Feuilles/plateau | Code de produit |
| 80/32 | * 8,5 x 11 | 15,75 | 250/4 000 | 32 | 507900 | — | — |
| | * 11 x 17 | 31,49 | 250/2 000 | 32 | 508000 | — | — |
| | * 12 x 18 | 36,38 | Vrac/1 000 | 32 | 639633 | — | — |
| | * 13 x 19 | 41,60 | Vrac/1 000 | 32 | 639792 | — | — |
| 80 | 19 x 25 | 80 | 2 000 | 16 | 672000 | — | — |
| | 23 x 35 | 136 | 1 100 | 16 | 637600 | 6 500 | 232400 |
| | 25 x 38 | 160 | 1 000 | 16 | 637700 | 6 500 | 233000 |
| | 28 x 40 | 189 | 750 | 10 | 587800 | 6 500 | 600926 |
| | * 29,5 x 20,75 | 103 | Vrac/1 000 | 16 | 6163 | — | — |
| 100/40 | * 12 x 18 | 45,47 | Vrac/750 | 32 | 639634 | — | — |
| | * 13 x 19 | 52,00 | Vrac/750 | 32 | 639794 | — | — |
| 100 | 19 x 25 | 100 | 1 500 | 16 | 639990 | — | — |
| | 23 x 35 | 169 | 900 | 16 | 638000 | 5 000 | 600911 |
| | 25 x 38 | 200 | 750 | 16 | 638100 | 5 000 | 600912 |
| | 28 x 40 | 236 | 600 | 10 | 639500 | 5 000 | 600913 |
| | * 29,5 x 20,75 | 129 | Vrac/800 | 16 | 6164 | — | — |

* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.

Lisse | Édition

| Poid de base | Largeur (pouces) | ROULEAUX | | | |
|--------------|------------------|---------------------------|-------------------|------------------|-----------------|
| | | Poids est./rouleau (lbs.) | Diamètre (pouces) | Mandrin (pouces) | Code de produit |
| 40 | 17,5" | 636 | 40" | 3" | 633500 |
| | 35" | 1 271 | 40" | 3" | 633600 |
| 50/20 | Δ 18" | 623 | 40" | 3" | 557700 |
| 50 | 17,5" | 651 | 40" | 3" | 636700 |
| | 35" | 1 302 | 40" | 3" | 633200 |
| 60/24 | Δ 18" | 680 | 40" | 3" | 430500 |
| 60 | 17,5" | 627 | 40" | 3" | 636400 |
| | 23" | 884 | 40" | 3" | 634100 |
| | 35" | 1 254 | 40" | 3" | 636500 |
| 70/24 | Δ 18" | 625 | 40" | 3" | 557000 |
| 70 | 17,5" | 662 | 40" | 3" | 556400 |
| | 35" | 1 325 | 40" | 3" | 557100 |

* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

Δ : Les rouleaux de 18 po sont garantis sur les systèmes laser et de prépresse offset. Les rouleaux sont produits en longueurs normalisées.

Lynx® Opaque Ultra (SUITE)

Lisse | Couverture

| Lisse Couverture | | | CARTONS | | | PLATEAUX | |
|--------------------|----------------|---------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Poid de base | Format | Poids/M | Feuilles/ rame/carton | Cartons/ palette | Code de produit | Feuilles/ plateau | Code de produit |
| 65 | * 8,5 x 11 | 23,38 | 250/2 500 | 32 | 634000 | — | — |
| | * 17 x 11 | 46,75 | 250/1 250 | 32 | 632621 | — | — |
| | * 18 x 12 | 54,00 | Vrac/650 | 32 | 639635 | — | — |
| | 19 x 25 | 119 | 1 200 | 16 | 600934 | — | — |
| | 20 x 26 | 130 | 1 000 | 14 | 636900 | — | — |
| | 23 x 35 | 201 | 750 | 14 | 637000 | 4 500 | 600916 |
| | 25 x 38 | 238 | 650 | 16 | 639700 | 4 500 | 600917 |
| | 26 x 40 | 260 | 500 | 16 | 637200 | 4 500 | 600919 |
| | 28 x 40 | 280 | 500 | 10 | 587400 | 4 500 | 600918 |
| 80 | * 8,5 x 11 | 28,77 | 250/2 000 | 32 | 638800 | — | — |
| | * 17 x 11 | 57,54 | 250/1 000 | 32 | 632622 | — | — |
| | * 18 x 12 | 66,46 | Vrack/500 | 32 | 639636 | — | — |
| | * 19 x 13 | 76,00 | Vrac/500 | 32 | 639829 | — | — |
| | 19 x 25 | 146 | 1,000 | 16 | 600937 | 7 000 | 600976 |
| | 20 x 26 | 160 | 800 | 16 | 639600 | — | — |
| | * 20,75 x 29,5 | 188 | Vrac/500 | 16 | 6165 | — | — |
| | 23 x 35 | 248 | 500 | 16 | 637100 | 3 500 | 600923 |
| | 25 x 38 | 292 | 500 | 16 | 600939 | 3 500 | 600921 |
| | 26 x 40 | 320 | 400 | 16 | 637300 | 3 500 | 600924 |
| | 28 x 40 | 345 | 400 | 10 | 588100 | 3 500 | 600922 |
| 100 | * 8,5 x 11 | 35,96 | 200/1 600 | 32 | 630900 | — | — |
| | * 17 x 11 | 71,92 | 250/750 | 32 | 509001 | — | — |
| | * 18 x 12 | 83,08 | Vrac/400 | 32 | 639637 | — | — |
| | * 19 x 13 | 95,00 | Vrac/400 | 32 | 639830 | — | — |
| | 19 x 25 | 183 | 800 | 16 | 600942 | — | — |
| | 20 x 26 | 200 | 650 | 16 | 639729 | — | — |
| | * 20,75 x 29,5 | 235 | Vrac/400 | 16 | 6166 | — | — |
| | 23 x 35 | 310 | 500 | 14 | 637400 | — | — |
| | 25 x 38 | 365 | 400 | 16 | 600944 | 2 500 | 600914 |
| | 26 x 40 | 400 | 350 | 14 | 637500 | — | — |
| | 28 x 40 | 431 | 300 | 10 | 600945 | 2 500 | 600915 |
| 120 | * 8,5 x 11 | 43,15 | 200/1 600 | 32 | 6144 | — | — |
| | * 17 x 11 | 86,31 | 200/800 | 32 | 6145 | — | — |
| | * 18 x 12 | 99,69 | Vrac/375 | 32 | 6146 | — | — |
| | * 19 x 13 | 114,00 | Vrac/375 | 32 | 6147 | — | — |
| | 20 x 26 | 240 | 600 | 16 | 6149 | — | — |
| | * 20,75 x 29,5 | 283 | Vrac/375 | 16 | 6148 | — | — |
| | 23 x 35 | 372 | 375 | 16 | 6150 | — | — |
| | 26 x 40 | 480 | 300 | 16 | 6151 | — | — |
| | 28 x 40 | 517 | 300 | 10 | 6152 | — | — |
| | 35 x 23 | 372 | 375 | 14 | 6153 | — | — |

* Ces produits sont visés par la Garantie d'imagerie électronique de Domtar. Ils sont fabriqués pour une performance optimale sur les presses numériques et sont commercialisés sous l'appellation Lynx Digital.

REMARQUE : Tous les articles de format coupé sont emballés en rames.